

Werkzeuge/Tools



GLW 

Kabelschneider/Cable Cutters

	CKS 16		Schnittbereich bis: CUTTING RANGE UP TO:	16 mm²/AWG 6 Ø 10 mm
			Gewicht/WEIGHT	120 g
			Länge/LENGTH	170 mm
	CKS 50		Schnittbereich bis: CUTTING RANGE UP TO:	50 mm²/AWG 1/0 Ø 20 mm
			Gewicht/WEIGHT	350 g
			Länge/LENGTH	230 mm
	CKS 240		Schnittbereich bis: CUTTING RANGE UP TO:	240 mm²/MCM 500 Ø 32 mm
			Gewicht/WEIGHT	600 g
			Länge/LENGTH	250 mm

Abisolierwerkzeuge/Cable Strippers

	CAT 6	CAT 16	CAT 6 XL
	CAT 6: 0,8 – 6 mm ² /AWG 28 – 10 CAT 16: 6 – 16 mm ² /AWG 10 – 6 CAT 6 XL: 1,5 – 10 mm ² /AWG 16 – 8 Für kurzschluss sichere Leitungen FOR SHORT CIRCUIT PROOF LEADS		
	Gewicht/WEIGHT 200 g	Länge/LENGTH 205 mm	
	CA 10	CA 16	CA 4 TS
	CA 10: 0,02 – 10 mm ² /AWG 20 – 8 CA 16: 6 – 16 mm ² /AWG 10 – 6 CA 4 TS: 0,02 – 4 mm ² /AWG 26 – 12 Für Teflon und Silikon Isolation FOR TEFLON AND SILICONE INSULATION		
	Gewicht/WEIGHT 136 g	Länge/LENGTH 191 mm	
	CA 400		
	Ø 4,5 – 25/20 – 40 mm Isolationsstärke 0 – 4,5 mm INSULATION THICKNESS 0 – 4,5 mm		
	Gewicht/WEIGHT 150 g	Länge/LENGTH 168 mm	

Aderendhülsen Crimpwerkzeuge/End Sleeves Crimping Tools

C 0225



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,25 – 2,5 mm²/AWG 24 – 14 TWIN 2 x 0,5 – 2 x 1,5 mm ²
Gewicht/WEIGHT	160 g
Länge/LENGTH	150 mm

C 0560



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,25 – 6 mm²/AWG 24 – 10 TWIN 2 x 0,5 – 2 x 4 mm ²
Gewicht/WEIGHT	300 g
Länge/LENGTH	180 mm

C 0516



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,5 – 16 mm²/AWG 20 – 6 TWIN 2 x 0,5 – 2 x 6 mm ²
Gewicht/WEIGHT	315 g
Länge/LENGTH	220 mm

CK 28




Crimpbereich/CRIMP RANGE	10 – 50 mm²/AWG 8 – 1 TWIN 2 x 4 – 2 x 16 mm ²
Gewicht/WEIGHT	770 g
Länge/LENGTH	340 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	

CK 29



Crimpbereich/CRIMP RANGE	50 – 95 mm²/AWG 1 – 3/0
Gewicht/WEIGHT	870 g
Länge/LENGTH	340 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	

CS 70150



CS 150240

CS 70150:	70 – 150 mm²/AWG 2/0 – MCM 300
CS 150240:	150 – 240 mm²/MCM 300 – 500
Gewicht/WEIGHT	2300 g
Länge/LENGTH	125 x 110 x 32 mm
Crimpbacken für den Einsatz im Schraubstock VICE-MOUNTED END SLEEVE CRIMPER	

Aderendhülsen Crimpwerkzeuge/End Sleeve Crimping Tools



CEB 0560



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,25 – 6 mm²/AWG 24 – 10 TWIN 2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm ²
Gewicht/WEIGHT	190 g
Länge/LENGTH	350 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



CPZ 3



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,5 – 6 mm²/AWG 20 – 10 TWIN 2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm ²
Gewicht/WEIGHT	370 g
Länge/LENGTH	197 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



CEB1025



Crimpbereich/CRIMP RANGE	10 – 25 mm²/AWG 8 – 4
Gewicht/WEIGHT	530 g
Länge/LENGTH	255 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



CEB 3550



Crimpbereich/CRIMP RANGE	35 – 50 mm²/AWG 2 – 1
Gewicht/WEIGHT	560 g
Länge/LENGTH	255 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



CEB 4010 TWIN



Crimpbereich/CRIMP RANGE	TWIN 2 x 4 – 2 x 10 mm² AWG 2 x 12 – 2 x 8
Gewicht/WEIGHT	560 g
Länge/LENGTH	255 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



Aderendhülsen Crimpwerkzeuge/End Sleeve Crimping Tools



CAE 0260



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,14 – 6 mm²/AWG 26 – 10 TWIN 2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm ²
Gewicht/WEIGHT	500 g
Länge/LENGTH	210 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



CAE 0210



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,08 – 10 mm²/AWG 26 – 8 TWIN 2 x 0,5 – 2 x 4 mm ²
Gewicht/WEIGHT	300 g
Länge/LENGTH	200 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



CAE 1016



Crimpbereich/CRIMP RANGE	10 – 16 mm²/AWG 8 – 6 TWIN 2 x 6 mm ²
Gewicht/WEIGHT	300 g
Länge/LENGTH	200 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



CRS 0560




Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,25 – 6 mm²/AWG 24 – 10 TWIN 2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm ²
Gewicht/WEIGHT	390 g
Länge/LENGTH	180 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



CRS 0560-6



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,25 – 6 mm²/AWG 24 – 10 TWIN 2 x 0,5 – 2 x 2,5 mm ²
Gewicht/WEIGHT	390 g
Länge/LENGTH	180 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	



Pneumatische Crimper/Pneumatic Crimper



AC 25



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,25 – 2,5 mm²/AWG 24 – 14
Gewicht/WEIGHT	400 g
Maße/DIMENSIONS	Ø 44 x 200 mm
Inkl. Spiralanschlussschlauch INCL. SPIRAL HOSE	2 m

AC 25 T



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,25 – 2,5 mm²/AWG 24 – 14
Gewicht/WEIGHT	1000 g
Maße/DIMENSIONS	Ø 140 x 200 x 70 mm
Inkl. Spiralanschlussschlauch, Fußschalter und Tischklemme INCL. SPIRAL HOSE; FOOT SWITCH AND TABLE CLAMP	

AC 100




Crimpbereich/CRIMP RANGE	4 – 10 mm²/AWG 12 – 8
Gewicht/WEIGHT	400 g
Maße/DIMENSIONS	Ø 44 x 200 mm
Inkl. Spiralanschlussschlauch INCL. SPIRAL HOSE	2 m

AC 100 T




Crimpbereich/CRIMP RANGE	4 – 10 mm²/AWG 12 – 8
Gewicht/WEIGHT	1000 g
Maße/DIMENSIONS	Ø 140 x 200 x 70 mm
Inkl. Spiralanschlussschlauch, Fußschalter und Tischklemme INCL. SPIRAL HOSE; FOOT SWITCH AND TABLE CLAMP	

DX Magnethalter/MAGNETIC TOOL HOLDER



Zur Ablage der Crimper AC 25 und AC 100
TO HOLD THE CRIMPER AC 25 AND AC 100




Abisolier- und Crimpwerkzeuge/Cable Strippers and Crimping Tools




 **CAP 2**




Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,5 – 2,5 mm²/AWG 20 – 14
Gewicht/WEIGHT	200 g
Länge/LENGTH	220 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	

 **CAP 4**



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,5 – 2,5 mm²/AWG 20 – 14
Gewicht/WEIGHT	200 g
Länge/LENGTH	180 mm

Crimpwerkzeuge für isolierte Kabelverbindungen/Crimping Tools for Wire Lugs



 **CSA 0725**



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,5 – 2,5 mm²/AWG 20 – 14
Gewicht/WEIGHT	350 g
Länge/LENGTH	190 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	

 **CSA 0760**



Crimpbereich/CRIMP RANGE	0,5 – 6 mm²/AWG 20 – 10
Gewicht/WEIGHT	520 g
Länge/LENGTH	255 mm
Mit Zwangssperre/WITH RATCHET	





Kunststoffspritzguss *Injektion Moulding*
Crimptechnik *Wire Crimping Technology*
Sondermaschinenbau *Special Machine Building*



GLW GmbH
Steinbeisstr. 2 D-88353 Kisslegg
Phone +49(0)7563 9123-0 Fax +49(0)7563 9123-99
E-Mail: glw@glw.de www.glw.de